

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|
| Behagliche Innenbeleuchtung im Wohnbereich mit Led-Leuchten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Funktion "Coming Home" - LED-Innen-/ Außenbeleuchtung (beim Entriegeln des Fahrzeugs) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SONDERAUSSTATTUNG WOHNBEREICH | | | | | | | | | | | | |
| Backofen (Spezifikation je nach Modell) | opt. | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Teppichboden-Set Fahrerkabine | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| BORA Lederpolster | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | x | opt. |
| Zusätzlicher Kissensatz für Wohnraumpolster | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Rückfahrkamera (mit Ton und Nachtsicht) + Multimedia-Autoradio 2 DIN DIVX MP3 mit integriertem Kamerabildschirm | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Rückfahrkamera (mit Ton und Nachtsicht) + 7-Zoll-Farbbildschirm im Armaturenbrett | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Fussbodenheizung im Wohnraum 230 V | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Doppelverglasung Panoramafenster im Fahrerhaus | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Thermische Schutzmatte (Außen) für das Fahrerhaus | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Faltrollos zur Kabinenabdunkelung | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Thermoschutzmatte Fahrerhaus, innen | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Heizung mit integriertem Warmwasserboiler TRUMATIC COMBI C6 | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | x | - | opt. | x | x | x | x |
| Kombielement Heizung-Wasserboiler TRUMA COMBI C6 EH (elektrische Resistenz EC + Heigt.) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - | x | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Elektrisch höhenverstellbares festes Bett (= 30 cm) | - | - | - | opt.*** | - | - | - | opt. | opt.*** | opt.*** | - | - |
| Isolierter Abwassertank | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Insektenschutzur | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Kabinentür Komfort mit Fenster + 2-Punktschloss + integriertem Abfall | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Zusätzlich fünfter Sitzplatz (Fahrzeugschein) (3 Punkt Sicherheitsgurt) (folgende Motorisierung / optionen) + Tisch mit Teleskopfuß (Außer Modelle mit ALDE-Heizung) | - | opt. | opt. | opt. | - | - | - | opt. | opt. | - | opt. | opt. |
| Ausziehbarer Tischfuß | x | opt. | opt. | opt. | x | x | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Dachhaube über dem Hubbett (Fahrerhaus) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Gepäckraumtür («SB»-Einbau) | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | opt. | - | - | - |
| Außenstaufach zum Herausziehen (Fassungsvermögen = 45 l und max. Beladung 50 kg) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | x | opt. | opt. |
| Hubstützen (hinten) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | x | opt. | opt. |
| Leiter und Dachträger | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | x | opt. | opt. |
| OPTIONEN CHASSIS | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| ESP mit "Traction+" (serienmäßig bei den Fahrgestellen HEAVY oder Comfort Matic) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| 125 L Frischwassertank (nur bei Heavy-Chassis mit zul. Ges.masse 4400 kg) (Fahrgestellgewicht unveränderlich) | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Comfort Matic - automatisiertes Schaltgetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Verstärkte Lichtmaschine 200 A | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| 16-Zoll-FIAT Leichtmetallfelgen "black" (+ 5cm Fahrzeughöhe je nach Basisfahrgestell) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Chassi 35L = Möglichkeit PTAC 3650kg (= Lastkraftwagen) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrgestell HEAVY: Höchstzulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs 4,4T bei 150 PS und 180 PS | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Motorisierung 2,3L 150PS Multijet2 (1) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Motorisierung 2,3L 180PS Multijet2 (2) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Motorisierung 2,3L 150PS Multijet2 HEAVY (1) (a) | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Motorisierung 2,3L 180PS Multijet2 HEAVY (2) (a) | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Nebelleuchten vorne | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Anhängerkupplung (3) (Masse Option+/-5kg) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Motorradträger (3) (Masse Option+/-5kg) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Anhängerkupplung und Motorradträger (3) (Masse Option+/-5kg) | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |

x = Serienausstattung | opt. = Sonderzubehör gegen Aufpreis | - = Ausstattung nicht erhältlich

* : Sitzplatzreduzierung Fahrzeugschein möglich je nach Motorisierung / PTAC / PTR A (erforderlich zum Anbringen von Anhänger)/Zubehör (Typ Motorradträger)

** : PTR A = 5500kg ab Motorisierung 130PS.

***: PTR A = 5000kg oder 5500kg möglich je nach Motorisierung, falls im Fahrzeugschein 1 Platz angegeben ist.

(P) : Mögliche Streichung von PTR A bei Option fünfter Sitzplatz (Fahrzeugschein) oder Motorisierung. (1) : Hubraum (cm3) : 2287 - Leistung : 8 - Höchstleistung (Kw EWG)) : 96 - Leistung nach DIN (PS) : 130 - max. Drehmoment (Nm) : 320 - Abgasnorm Euro 5+. (2) : Hubraum (cm3) : 2287 -

(a) : Gasamthöhe = +50 mm mit 16" Bereifung (42 Heavy).

(b) : Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

(c) : Zusätzlicher Schlafplatz je nach gewählter Variante. Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben des Herstellers. Montierte, optionelle Zubehörteile werden bei der Bestimmung des Fahrzeuggewichts nicht berücksichtigt. Ihr Gewicht muss: